

1. Toepassingsgebied

Dit reglement is van toepassing op drankgelegenheden, CLUB VZW's, feitelijke verenigingen die drankgelegenheden uitbaten en shishabars.

- **Drankgelegenheid:** drankslijterijen in lokalen of ruimten in privé- of openbare gebouwen die permanent ingericht zijn om te worden gebruikt als ruimte waarin gewoonlijk dranken en / of maaltijden van welke aard ook worden verstrekt voor gebruik ter plaatse.
Zonder limitatief te zijn, wordt hieronder verstaan alle cafés, danszalen, herbergen, privé - clubs, thee- en koffiehuisen, shishabars, kantines, restaurants, snackbars, frituren, CLUB VZW's en feitelijke verenigingen die al dan niet tegen betaling of op vertoon van een lidkaart voor publiek toegankelijk zijn, ook al is de toegang tot bepaalde categorieën van personen beperkt.
- **CLUB VZW'S:** drankgelegenheden en inrichtingen die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn en waar het publiek onder bepaalde voorwaarden (kosteloos, tegen betaling of op vertoon van een lidkaart) toegelaten wordt en waarvan de exploitant een VZW is en/of feitelijke vereniging en/of natuurlijk persoon die geen handelaar is.
- **Sisha-bar:** publiek toegankelijke inrichting onder meer bestemd om waterpijp te roken ook al is dit sporadisch. Onder waterpijp wordt verstaan een apparaat om te roken via een vloeistofreservoir.

2. Vergunning Drankgelegenheid

Elke drankgelegenheid dient een vergunning 'Drankgelegenheid' aan te vragen voor de opening van de zaak. Ook bij overname van een bestaande zaak dient de nieuwe uitbater een vergunning 'Drankgelegenheid' aan te vragen.

De aanvraag gebeurt schriftelijk t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen aan de hand van het aanvraagformulier ' Vergunning Drankgelegenheid'.

Er is geen vergunning nodig voor een **occasionele** drankgelegenheid.

Onder occasionele drankgelegenheid verstaat men de vooraf als dusdanig aangegeven drankgelegenheid die, naar aanleiding van om het even welke gebeurtenis van voorbijgaande aard, ten hoogste tien maal per jaar en telkens voor niet langer dan vijftien opeenvolgende dagen wordt gehouden door een maatschappij of een particuliere vereniging.

Drankgelegenheden gehouden op tentoonstellingen en op (jaar)beurzen worden geacht occasionele drankgelegenheden te zijn, voor de gehele duur van de tentoonstelling of (jaar)beurs, ongeacht de hoedanigheid van de exploitant.

Behoudens een andersluidende reglementering is er geen vergunning nodig voor een occasionele drankgelegenheid.

3. Modaliteiten

Hoe een vergunning Drankgelegenheid aanvragen?

De exploitant dient de aanvraag voor een vergunning voor Drankgelegenheid in te dienen minstens 30 kalenderdagen voor de geplande (her)opening van een drankgelegenheid.

Het aanvraagformulier staat ter beschikking op de website van de stad Ronse of wordt opgestuurd op eenvoudig verzoek. De vereiste stukken zoals bepaald in artikel 4 en/of 5 dienen toegevoegd te worden. Het ingevuld en ondertekend formulier dient samen met de gevraagde documenten:

- opgestuurd te worden naar het stadsbestuur- dienst lokale economie- Grote Markt 12- 9600 Ronse
- gemaild te worden naar economie@ronse.be

3.1 Behandelingstermijn tijdelijke vergunning

Binnen een termijn van 30 kalenderdagen, na indiening van de aanvraag, wordt een tijdelijke vergunning afgeleverd voor een maximale duur van 12 maanden, op voorwaarde dat het aanvraagformulier volledig is. Wanneer een vergunningsaanvraag onvolledig is, wordt de termijn van 30 dagen opgeschort tot het dossier volledig is.

3.2 Behandelingstermijn definitieve vergunning

Binnen de 12 maanden na aflevering van de tijdelijke vergunning moeten alle voorwaarden zoals vermeld in dit reglement, artikel 5, vervuld zijn. Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van een definitieve vergunning binnen de 6 maand na het verstrijken van de termijn van de tijdelijke vergunning.

3.3 Duur en kosten van de vergunning

De vergunning voor 'Drankgelegenheid' wordt kosteloos, op naam van de exploitant toegekend mits voldaan is aan alle gestelde voorwaarden, onverminderd de toepassing van de vigerende retributie- of belastingreglementen. De vergunning is geldig voor een periode van 5 jaar.

4. Voorwaarden- te vervullen voor het bekomen van de tijdelijke vergunning

Voor het bekomen van een tijdelijke vergunning 'Drankgelegenheid' dient de aanvrager het aanvraagformulier 'Drankgelegenheid' in te vullen en volgende bijlagen toe te voegen:

4.1 Toelating Federaal Agentschap Voor de Voedselveiligheid (FAVV)

Elke drankgelegenheid moet voor de opening een toelating (in sommige gevallen een registratie) vragen aan het FAVV. Een kopie van die aanvraag moet toegevoegd worden aan de aanvraag tot het bekomen van een vergunning drankgelegenheid.

4.2 Moraliteitsonderzoek

De exploitant moet bewijzen dat hij voldoet aan de wet van 3 april 1953 inzake slijterijen van gegiste dranken en de wet van 28 december 1983 inzake het verstrekken van sterke drank. De burgemeester kan steeds bijkomende politionele informatie opvragen bij de bevoegde diensten.

4.3 Stedenbouwkundig onderzoek

De dienst Omgeving voert een onderzoek uit om na te gaan of de exploitatie in overeenstemming is met de bepalingen van omgevingsvergunningsdecreet en –besluit en met mogelijke toepasselijke verordeningen inzake Omgeving.

4.4 Horecaconvenant

De convenant omvat een aantal afspraken tussen exploitant drankgelegenheid , stad Ronse en lokale politie. Dit convenant moet ondertekend worden door iedere exploitant.

4.5 Grondplan

Bij de aanvraag dient een plattegrond gevoegd te worden van alle ruimtes die voor het publiek toegankelijk te zijn.

Het plan dient volgende gegevens te omvatten

- afmetingen van iedere ruimte die voor het publiek toegankelijk is
- afmetingen van iedere ruimte die voor het publiek toegankelijk is - verdiep
- afmetingen toegang
- aanduiding nooduitgang(en)
- aanduiding aanwezigheid blustoestellen
- aanduiding plaats geluidsdragers.
- aanduiding rookruimte

4.6 Verzekering

De brandverzekering en de verzekering 'objectieve aansprakelijkheid' zijn verplicht voor alle openbare drankgelegenheden. De verzekeringsondernemer die de verzekeringsovereenkomst afsluit, is ertoe gehouden een kopie van de verzekeringsattesten te overhandigen aan de burgemeester van de gemeente waar een drankgelegenheid gevestigd is.

Ook de kennisgeving van de nietigverklaring, de schorsing, de ontbinding en de opzegging van de overeenkomsten moet gericht worden aan de burgemeester van de gemeente waar de drankgelegenheid gevestigd is.

4.7 Attesten en keuringen

De exploitant moet bewijzen dat hij een aanvraag deed bij een officieel erkend keuringsorganisme om de verplichte keuringen te laten uitvoeren. De exploitant voegt een bewijs toe dat hij de nodige keuringen heeft aangevraagd. Indien de exploitant reeds in het bezit is van de attesten, kan hij deze reeds indienen samen met de aanvraag tot het bekomen van een tijdelijke vergunning.

De lijst van de erkende keuringsfirma's kan u terugvinden op de website:

<https://economie.fgov.be>

Welke keuringsattesten dient exploitant aan te vragen of te bezorgen:

4.7.1 Indien de drankgelegenheid toegankelijk is voor meer dan 50 personen:

- keuring personenliften
- keuring goederenliften
- keuring CV en schouwen
- keuring alarm
- keuring branddetectie
- keuring brandbestrijdingsmiddelen
- recent attest van nazicht aanwezige verwarmingsketel (max. 2 jaar oud)
- dichtheidsproef gasinstallatie
- gashouders (tanks > 300l)
- keuring elektriciteit (LS-attest) + werking veiligheidsverlichting
- neonverlichting, werkend op hoogspanning
- verzekeringspolis (brandverzekering + verzekering objectieve aansprakelijkheid)

4.7.2 Drinkgelegenheden toegankelijk voor minder dan 50 personen

- keuring elektriciteit (LS-attest)
- recent attest van nazicht aanwezige verwarmingsketel (max. 2 jaar oud)
- Rf-attesten betreffende de structurele elementen en de compartimentering (privaat- keuken)
- attesten Rf-deuren

5. Voorwaarden- te vervullen voor het bekomen van een definitieve vergunning

5.1 FAVV

Elke drankgelegenheid moet binnen de 12 maanden, na aflevering van de tijdelijke vergunning, beschikken over de toelating of registratie van het FAVV en het document overhandigen aan de dienst lokale economie.

5.2 Brandveiligheid

5.2.1 Drankgelegenheid toegankelijk voor 50 personen of meer

Iedere drankgelegenheid die publiek toegankelijk is voor 50 personen of meer moet voldoen aan het reglement ' Publiek Toegankelijke Inrichtingen' goedgekeurd door de gemeenteraad op 30/06/2008. Het reglement omvat de minimumnormen inzake brandpreventie met betrekking tot publiektoegankelijke inrichtingen. De opmaak van een brandveiligheidsverslag is in dit geval verplicht. De kosten voor de opmaak van een brandveiligheidsverslag zijn door de exploitant te betalen overeenkomstig het zonaal retributiereglement van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen.

De opmaak van een brandveiligheidsverslag is verplicht bij :

- elke wijziging van exploitatie of exploitant
- transformatie- of renovatiewerken, bij vernieuwing van de binneninrichting
- wijziging van de netto-oppervlakte
- bestemmingswijziging
- elke wijziging die de brandveiligheid en de evacuatiemogelijkheden kan beïnvloeden

Overeenkomstig artikel 24 uit het gemeentelijk reglement houdende vaststelling van de minimumnormen inzake brandpreventie met betrekking tot publiektoegankelijke inrichtingen, moeten volgende attesten voorgelegd te worden, alvorens de brandweer kan langskomen voor een plaatsbezoek:

- keuring personenliften
- keuring goederenliften
- keuring CV en schouwen
- keuring alarm
- keuring branddetectie
- keuring brandbestrijdingsmiddelen
- recent attest van nazicht aanwezige verwarmingsketel (max. 2 jaar oud)
- dichtheidsproef gasinstallatie

- gashouders (tanks > 300l)
- Keuring elektriciteit (LS-attest) + werking veiligheidsverlichting
- neonverlichting, werkend op hoogspanning
- verzekeringspolis (brand + verzekering objectieve aansprakelijkheid)

De brandweercontrole moet uitgevoerd zijn binnen de 12 maanden na aflevering van de tijdelijke vergunning.

Om het brandveiligheidsonderzoek uit te voeren, kan u gebruik maken van de 'checklist PTI voor meer dan 50 personen'.

Het brandveiligheidsonderzoek kan ofwel:

- Gunstig zijn- hier wordt een A-attest afgeleverd door de burgemeester
- Gunstig zijn met voorwaarden: er wordt een B-attest afgeleverd door de burgemeester. Een hercontrole moet uitgevoerd worden max. 1 jaar na de aflevering van het B-attest.
- Ongunstig zijn: er wordt een C-attest afgeleverd door de burgemeester met de sluiting van de drankgelegenheid als gevolg.

Op het A-en B-attest staan vermeld hoeveel personen toegelaten zijn in de drankgelegenheid.

5.2.2 Drankgelegenheid toegankelijk voor minder dan 50 personen

Indien de uitbater op het aanvraagformulier aangeeft dat de drankgelegenheid toegankelijk is voor minder dan 50 personen, moet voldaan zijn aan de 'checklist PTI voor minder dan 50 personen'.

Volgende keuringsattesten moeten ook voorgelegd worden indien de zaak toegankelijk is voor minder dan 50 personen:

- Keuring elektriciteit (LS-attest)
- recent (max. 2 jaar oud) attest van nazicht aanwezige verwarmingsketel
- Rf-attesten betreffende de structurele elementen en de compartimentering (privaat- keuken)
- attesten Rf-deuren

6. Bijkomende voorwaarden voor CLUB VZW'S

- een onderzoek naar de wettelijke bepalingen inzake de vzw-wetgeving;
- een onderzoek naar de activiteiten die de VZW uitvoert in overeenstemming met haar doel onder meer door middel van documenten eigen aan de werking van een vzw, zoals beslissingen van de algemene vergadering, van de raad van bestuur, of van andere gemandateerden, boekhoudkundige stukken, jaarrekening, jaarplan, activiteitenverslagen. Kopie van deze documenten worden op eerste verzoek meegedeeld.

7. Bijkomende voorwaarde voor sishabars

- het gebruik van een waterpijp is enkel toegestaan in een rookkamer zoals bedoeld in de wet van 22 december 2009 betreffende de algemene regeling voor rookvrije gesloten toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook en haar uitvoeringsbesluiten. Het gebruik van een waterpijp is niet toegelaten op terrassen of andere aanhorigheden van de handelszaak.

8. Vrijstellingen en afwijkingen

§1: In de hierna limitatief opgesomde gevallen moeten club vzw's en feitelijke verenigingen geen vergunning Drankgelegenheid aanvragen. Deze vrijstellingen gelden onverminderd de toepassing van andere wettelijke bepalingen.

- Occasionele drankgelegenheden: drankgelegenheid die naar aanleiding van om het even welke gebeurtenis van voorbijgaande aard ten hoogste 12 keer per jaar en telkens voor niet langer van 15 opeenvolgende dagen worden gehouden en dit met een max. van 24 kalenderdagen per jaar.
- Drankgelegenheden gehouden op tentoonstellingen en jaarbeurzen voor de gehele duur van de tentoonstelling of beurs, ongeacht de hoedanigheid van de exploitant.
- Reizende drankgelegenheden: drankgelegenheden gehouden in voertuigen, tenten of andere inrichtingen die van de ene naar de andere plaats worden overgebracht.
- Drankgelegenheden die plaatsvinden in lokalen die ter beschikking worden gesteld door:
 - Stad Ronse
 - Extern of intern verzelfstandigd agentschap
- Drankgelegenheden uitgebaat:
 - In gebouwen van onderwijsinstellingen, erkend door de Vlaamse Overheid.
 - Door jeugd, sport- en cultuurverenigingen die gesubsidieerd of erkend zijn door de stad Ronse

9. Algemene bepalingen

9.1 Afval

De Vlaamse afvalstoffenwetgeving VLAREMA, bepaalt dat ook bedrijfsafvalstoffen apart moeten worden ingezameld. Dit zijn o.a. glasafval, papier- en kartonafval en PMD.

Indien de exploitant beroep doet op de gemeentelijke inzamelronde van PMD moet er gebruik gemaakt worden van de gemeentelijke pmd-zakken. Indien de exploitant wenst gebruik te maken van de gemeentelijke afvalophaling mag het afval volgende hoeveelheden niet overschrijden:

- max. 240l restafval (= grootste diftarcontainer)
- max. 4 PMD zakken
- max. 1m³ papier en karton

Indien het afval meer bedraagt, dient een contract afgesloten te worden met een privéophaler. Contract dient getoond te worden bij het controlebezoek.

9.2 Geluidsnormen

Vanaf 1 januari 2013 gelden in Vlaanderen geluidsnormen voor muziekactiviteiten. De regelgeving over het maximale geluidsniveau geldt voor alle muziekactiviteiten die toegankelijk zijn voor het publiek en waar elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld.

De volledige regelgeving over muziekactiviteiten is opgenomen in hoofdstuk 4.5, 5.32 en 6.7 van de Vlaamse milieureglementering (VLAREM II).

9.2.1. Het is de exploitant van drankgelegenheden verboden in zijn inrichting muziek, al of niet elektronisch versterkt, te maken of te laten maken zonder voorafgaande muziekvergunning van de burgemeester.

Alle exploitanten dienen te beschikken over een muziekvergunning om al of niet elektronische versterkte muziek te maken of te laten maken in hun drankgelegenheid. Deze muziekvergunning vermeldt het maximale geluidsdrukniveau in dB(A) welke in de drankgelegenheid mag geproduceerd worden. Een verplicht grondplan met de aangeduide elementen van de muziekinstallatie dient te worden bijgevoegd.

Bij overtredingen kan de schorsing of intrekking bevolen worden door het college van burgemeester en schepenen.

9.2.2 De toelating met gegevens van de muziekvergunning moeten op een goed zichtbare plaats tegen de voorruit van de drankgelegenheid aangebracht worden.

9.2.3 Bij overname van de drankgelegenheid, bij verbouwingen en/of bij veranderingen aan de muziek- of geluidsinstallatie (indien er een verzegelde begrenzer is aangebracht) , dienen deze steeds gemeld te worden aan de politie/milieudienst.

9.2.4. Er zijn 3 geluidscategorieën:

In geluidscategorie 2 en 3 dient men rekening te houden met de randvoorwaarden geldig voor die geluidscategorie.

- geluidscategorie 1: achtergrondmuziek in cafés, restaurants,...
 - muziekactiviteiten met een muziekniveau van max 85 dB(A), Laeq, 15 min
 - Wanneer het geluid niet hoger is dan 85dB (enkel muziek) zijn er geen randvoorwaarden.

- geluidscategorie 2: fuiven, danscafés,...
 - muziekactiviteiten luider dan 85 dB(A) maar max. 95 dB(A), Laeq, 15 min
 - melding klasse 3

- geluidscategorie 3: liveoptreden, festivals,...
 - muziekactiviteiten luider dan 95 dB(A) met een maximum van 100 dB(A), Laeq, 60 min
 - vergunning klasse 2

9.2.5. Afwijking voor occasionele (muziek)activiteiten

Wie op een bepaalde locatie eenmalig of uitzonderlijk een luidere muziekactiviteit wil organiseren, moet een toelating bekomen van het college van burgemeester en schepenen.

Afwijkingen zijn enkel mogelijk in geluidscategorie 1 of 2.

- voor korte muziekactiviteiten die maximaal 3 uren duren, tussen 12 uur en middernacht;
- of als 'bijzondere gelegenheid' (max. 12x afwijkingen/jaar)
- er kunnen steeds beperkingen opgelegd worden.

Voor de nachten waarop het sluitingsuur niet van toepassing is dient geen afwijking aangevraagd te worden (zie GAS reglement).

9.3 Nachtvergunning

Drankgelegenheden, met uitzondering van restaurants en hotels, moeten voldoen aan de bepalingen uit het GAS-reglement.

Indien geen problemen werden vastgesteld tijdens de duur van de tijdelijke vergunning, kan de vergunning jaarlijks verlengd worden.

De nachtvergunning dient betaald te worden via overschrijving op rekeningnummer

BE26 0910 2180 5629 met duidelijke vermelding van de uitbater en de zaak waarvoor de vergunning aangevraagd wordt. Een nachtvergunning voor 1 nacht wordt eveneens minimum 1 week op voorhand aangevraagd. De afhaling van de vergunning gebeurt aan het onthaal van het stadhuis na cash betaling.

9.4 Kansspelen

Het aantal kansspelen in cafés is voortaan beperkt tot maximaal 2 automatische kansspelen met vergunning C (bingo's/one ball) en 2 automatische ontspanningstoestellen met verminderde inzet (toegelaten door de kansspelcommissie).

10 Controle en sancties

10.1 Controle

Naast de verplichte melding aan het FAVV kan de stad na de opening ten alle tijden nagaan of de zaak voldoet aan de hygiëne-eisen, voor wat betreft:

- Algemene veiligheid
- Attesten en keuringen
- Algemene netheid/hygiëne
- Rookregeling
- Toiletruimtes
- Milieuvorwaarden- afval
- Milieuvorwaarden- geluid
- Diversen

10.2 Sancties

10.2.1. De vergunning in dit reglement beoogd, wordt precair en herroepbaar afgegeven, in de vorm van een persoonlijke en onoverdraagbare titel, die de gemeente niet aansprakelijk stelt. Deze kan op ieder moment opgeheven worden wanneer het algemeen belang het vereist. Deze vergunning kan ook geschorst of ingetrokken worden door de burgemeester wanneer de houder een overtreding begaat tegen dit reglement.

10.2.2 Indien de exploitant niet in het bezit is van een vergunning kan de burgemeester met onmiddellijke ingang de drankgelegheid sluiten;

10.2.3. De exploitant moet zich strikt houden aan de voorschriften van de vergunningsakte en erover waken dat de openbare veiligheid, rust, netheid en gezondheid niet in het gedrang komt.

10.2.4 De exploitant moet ten allen tijde de vergunning kunnen tonen op politieverzoek.

10.2.5 Voor zover wetten, besluiten, decreten, algemene en provinciale reglementen of verordeningen niet in andere straffen zijn voorzien, worden de inbreuken op onderhavig reglement, overeenkomstig de wet 'Gas' gesanctioneerd. Dit betekent:

- een gemeentelijke administratieve geldboete;
- een administratieve schorsing of intrekking van de door het stadsbestuur afgeleverde vergunning voor de Drankgelegenheid.
- een tijdelijke of definitieve sluiting van de Drankgelegenheid.

11 Inwerkingtreding

11.1. Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2021.

11.2. Dit reglement zal worden bekend gemaakt overeenkomstig de bepalingen van artikel 286 van het decreet over het Lokaal Bestuur.

11.3. Afschrift van dit reglement zal, conform artikel 40 §3 van het decreet over het Lokaal Bestuur, worden verzonden aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen afdeling Oudenaarde en aan de politierechtbank van Oost-Vlaanderen afdeling Oudenaarde.